

Medyka, 21.10.2015 r.

RAPORT KONTROLNY Nr 421/03/05/15

Niniejszym zaświadczamy, iż przeprowadziliśmy pobieranie próbek i inspekcję jakości:

Przedmiot kontroli: WODA PITNA

Zlecający: PPHU „PROMEROL” S.A.
Kryspinów 1
32-060 Liszki

Zamówienie: Harmonogram na 2015 r.

Nr zlecenia: 03/05/15

Zakres kontroli: pobór próbek
monitoring przeglądowy

Miejsce poboru: Wodociągi Liszki, Ujęcie Morawica

Nr próbki: 198419

Pobranie próbek: pobranie próbek przeprowadzono zgodnie z normą
PN-ISO 5667-5; lipiec 2003 r., PN EN ISO 19458;
grudzień 2007 r.

Data pobrania próbki: 07.10.2015 r.

**Data rozpoczęcia
i zakończenia badań:** 07.10.2015 r. – 20.10.2015 r.

Wyniki kontroli: Wyniki badań przedstawiono w Raporcie z badań
nr 14522/LB/2015 z 20.10.2015 r. /w zał/
Badania przeprowadzono przez Ośrodek Badań i
Kontroli Środowiska Sp. z o. o. w Katowicach /AB213/
Raport z pobrania próbek nr 239/II/15 / w zał./.

Ocena zgodności:

Stwierdza się, że woda pobrana w dniu 07.10.2015 r. w Morawicy /nr próbki 198419/ spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w zakresie monitoringu przeglądowego.

„POLCARGO-MEDYKA”
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów
w Obrocie Międzynarodowym
Spółka z o.o.
37-732 MEDYKA 161


mgr Wacław Saj

Zastrzeżenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 135500 PLN
„POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROcie MIĘDZYNARODOWYM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ





OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 / 259 70 36+9 fax 32 / 259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl

www.obiks.pl



AB 213

LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek
wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb
oraz pomiarów hałasu, biogazu
i emisji zanieczyszczeń do powietrza

Katowice, 2015-10-20

Strona: 1/3

OBIKŚ 05/3210/2015/LB

RAPORT Z BADAŃ NR 14522 / LB / 2015

Zleceniodawca:

POLCARGO-MEDYKA Spółka z o.o.
Oddział w Krakowie

ul. Dobrego Pasterza 48/14

31-416 KRAKÓW

Badany obiekt:

Woda

Stan próbki: prawidłowy

Miejsce pobrania:

Wodociąg Liszki, Ujęcie Morawica

Inne dane:

Próbkobiorca:

Pobieranie i transport: POLCARGO (AK 010)

Data pobierania:

2015-10-07

Data dostarczenia:

2015-10-07

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: **198419**

Autoryzujący:

Zatwierdzający:

KIEROWNIK
Pracowni Analiz Fizykochemicznych
[Signature]
mgr inż. Mirosława LIPINSKA

KIEROWNIK
Pracowni Analiz Instrumentalnych
[Signature]
dr Marta STEFANIAK

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
LABORATORIUM
[Signature]
mgr inż. Mirosława LIPINSKA

KIEROWNIK
Pracowni Badań Biologicznych
[Signature]
mgr Barbara KOSTRZEWSKA

RAPORT Z BADAŃ NR 14522/LB/2015

Numer próbki: 198419

	Wynik		Niepewność	
Y Barwa	<5	mg/l Pt		
Y Mętność	<0.20	NTU		
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON	<1			
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN	<1			
Y pH	7.4		± 0.2	
Y Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	944	µS/cm	± 28	µS/cm
Y Azot amonowy	<0.20	mg/l		
Y Jon amonowy	<0.26	mg/l		
Y Azot azotanowy	1.8	mg/l	± 0.3	mg/l
Y Azotany	8.0	mg/l	± 1.2	mg/l
Y Azot azotynowy	<0.020	mg/l		
Y Azoty	<0.066	mg/l		
Y Bromiany	<2.0	µg/l		
Y Chlorki	120	mg/l	± 12	mg/l
Y Siarczany	21	mg/l	± 2	mg/l
Y Fluorki	0.24	mg/l	± 0.02	mg/l
Y Cyjanki	<5.00	µg/l		
Y Antymon	<1.0	µg/l		
Y Arsen	<1.0	µg/l		
Y Bor	<0.015	mg/l		
Y Chrom ogólny	<3	µg/l		
Y Glin	<10	µg/l		
Y Kadm	<0.50	µg/l		
Y Mangan	<1.0	µg/l		
Y Miedź	0.009	mg/l	± 0.001	mg/l
Y Nikiel	<4	µg/l		
Y Ołów	<10	µg/l		
Y Rtęć	<0.5	µg/l		
Y Selen	<1.0	µg/l		
Y Sód (10.0-10000)	47.8	mg/l	± 4.8	mg/l
Y Żelazo ogólne	18	µg/l	± 2	µg/l
Y Akryloamid	<0.040	µg/l		
Y THM - suma	4.3	µg/l	± 1.3	µg/l
Y Trichlorometan / Chloroform	<1.0	µg/l		
Y Dichlorobromometan	<1.0	µg/l		
Y Dibromochlorometan	1.6	µg/l	± 0.3	µg/l
Y Tribromometan / Bromoform	2.7	µg/l	± 0.5	µg/l
Y Trichloroetylen / TRI	<1.0	µg/l		
Y Tetrachloroeten / PER	<1.0	µg/l		
Y 1,2-dichloroeten / EDC	<1.0	µg/l		
Y Benzen	<0.5	µg/l		
Y Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA	<0.006	µg/l		
Y Benzo(a)piren	<0.003	µg/l		
Y Pestycydy - suma	<0.050	µg/l		
Y Aldryna	<0.010	µg/l		
Y Dieldryna	<0.010	µg/l		
Y Endryna	<0.010	µg/l		
Y Izodryna	<0.010	µg/l		
Y Heptachlor	<0.010	µg/l		
Y Epoksyd heptachloru - suma	<0.010	µg/l		
Y Ogólny węgiel organiczny / OWO (1.50-20.0)	<1.50	mg/l		
Y Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml		
Y Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml		
Y Liczba enterokoków kałowych	0	jtk/100 ml		
Y Liczba Clostridium perfringens	0	jtk/100 ml		
Y Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	25	jtk/1 ml	[17-37]	jtk/ml
Y Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	98	jtk/1 ml	[80-120]	jtk/ml

Numer próby 198419:

Laboratorium OBIKŚ Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyższych badań nr NS/HKiŚ/4560/ZL/35-176/2014 wydane dnia 17.11.2014r.

Data rozpoczęcia badań biologicznych: 07.10.2015r.

Data zakończenia badań biologicznych: 10.10.2015r.

Data zakończenia pozostałych badań: 16.10.2015r.

Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian.

RAPORT Z BADAŃ NR 14522/LB/2015

	Metoda badawcza	Zakres metody	
Y R Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7	5-700	mg/l Pt
Y Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	0.2-800	NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON	PN-EN 1622:2006	1-1000	
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN	PN-EN 1622:2006	1-16	
Y pH	PN-EN ISO 10523:2012	2.0-12.0	
Y Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	PN-EN 27888:1999	10-99990	µS/cm
Y Azot amonowy	PN-EN ISO 11732:2007	0.20-100.0	mg/l
Y Jon amonowy	PN-EN ISO 11732:2007	0.26-130.0	mg/l
Y Azot azotanowy	PN-EN ISO 13395:2001	0.20-100.0	mg/l
Y Azotany	PN-EN ISO 13395:2001	0.89-445.0	mg/l
Y Azot azotynowy	PN-EN ISO 13395:2001	0.020-2.50	mg/l
Y Azotyny	PN-EN ISO 13395:2001	0.066-8.25	mg/l
Y Bromiany	PN-EN ISO 15061:2003	2.0-100	µg/l
Y Chlorki	PN-EN ISO 10304-1:2009	2.0-10000	mg/l
Y Siarczany	PN-EN ISO 10304-1:2009	2.0-10000	mg/l
Y Fluorki	PN-EN ISO 10304-1:2009	0.10-10	mg/l
Y Cyjanki	PN-80/C-04603/01	5.0-20000	µg/l
Y Antymon	PB/1/8/B:01.04.2012	1.0-100	µg/l
Y Arsen	PN-EN ISO 11969:1999	1.0-100	µg/l
Y Bor	PN-EN ISO 11885:2009	0.015-500	mg/l
Y Chrom ogólny	PN-EN ISO 11885:2009	3-500000	µg/l
Y Glin	PN-EN ISO 11885:2009	10-500000	µg/l
Y Kadm	PN-EN ISO 11885:2009	od 0.50	µg/l
Y Mangan	PN-EN ISO 11885:2009	1.0-500000	µg/l
Y Miedź	PN-EN ISO 11885:2009	0.004-1000	mg/l
Y Nikiel	PN-EN ISO 11885:2009	4-500000	µg/l
Y Ołów	PN-EN ISO 11885:2009	10-500000	µg/l
Y Rtęć	PN-EN 1483:2007	0.50-500	µg/l
Y Selen	PN-ISO 9965:2001	1.0-1000	µg/l
Y Sód (10.0-10000)	PN-EN ISO 11885:2009	1.00-10000	mg/l
Y Żelazo ogólne	PN-EN ISO 11885:2009	4.0-1000000	µg/l
Y Akryloamid	PB/1/9/C: 01.05.2011	0.040-2.0	µg/l
Y THM - suma	PN-EN ISO 10301:2002	od 1.00	µg/l
Y Trichlorometan / Chloroform	PN-EN ISO 10301:2002	1.0-250	µg/l
Y Dichlorobromometan	PN-EN ISO 10301:2002	1.0-250	µg/l
Y Dibromochlorometan	PN-EN ISO 10301:2002	1.0-250	µg/l
Y Tribromometan / Bromoform	PN-EN ISO 10301:2002	1.0-250	µg/l
Y Trichloroetylen / TRI	PN-EN ISO 10301:2002	1.0-250	µg/l
Y Tetrachloroeten / PER	PN-EN ISO 10301:2002	1.0-70	µg/l
Y 1,2-dichloroeten / EDC	PN-EN ISO 10301:2002;	1.0-100	µg/l
Y Benzen	PN-ISO 11423-1:2002	0.5-5000	µg/l
Y Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA	PN-EN ISO 17993:2005	od 0.006	µg/l
Y Benzo(a)piren	PN-EN ISO 17993:2005	0.003-0.60	µg/l
Y Pestycydy - suma	PN-EN ISO 6468:2002	od 0.050	µg/l
Y Aldryna	PN-EN ISO 6468:2002	0.010-0.60	µg/l
Y Dieldryna	PN-EN ISO 6468:2002	0.010-0.60	µg/l
Y Endryna	PN-EN ISO 6468:2002	0.010-0.60	µg/l
Y Izodryna	PN-EN ISO 6468:2002	0.010-0.60	µg/l
Y Heptachlor	PN-EN ISO 6468:2002	0.010-0.60	µg/l
Y Epoksyd heptachloru - suma	PN-EN ISO 6468:2002	0.010-0.60	µg/l
Y Ogólny węgiel organiczny / OWO (1.50-20.0)	PN-EN 1484:1999	1.50-2000	mg/l
Y Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	od 1	jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	od 1	jtk/100 ml
Y Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2: 2004	od 1	jtk/100 ml
Y Liczba Clostridium perfringens	PB/BB/10/B: 04.04.2011	od 1	jtk/100 ml
Y Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	PN-EN ISO 6222: 2004	od 1	jtk/1 ml
Y Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222: 2004	od 1	jtk/1 ml

KONIEC RAPORTU

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbek zostały podane przez Klienta, wyniki badań dotyczą tylko dostarczonych próbek, niepewność wyniku nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Y – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N – badanie nieakredytowane, Y(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy, (NR) – badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników, R – zamieszczony na pierwszej stronie komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane.

Niepewność: dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%), dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych niepewności nie podaje się.

Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Ogólną P-8 „Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości.



POLCARGO
MEDYKA



AK 010

DB / POL / 4.99c

Raport z pobrania próbek nr 239/II/15		Miejscowość: MORAWICA
		Data : 07.10.2015 r.
Nazwa zleceniodawcy : PPHU „PROMEROL” S.A. Kryspinów	Nazwa próbki : WODA PITNA	
	Nr Zlecenia: 03/05/15	
Miejsce pobierania próbek : Wodociąg Liszki, Ujęcie Morawica	Punkt z którego pobrano próbki : Zawór czerpalny	
Cel pobrania próby (rodzaj badań) : Oznaczenia: monitoring przeglądowny		
Rodzaj próbki: jednorazowa		
Data i godzina rozpoczęcia pobierania próbek : 07.10.2015 r.	Data i godzina zakończenia pobierania próbek : 07.10.2015 r.	
Nr normy , Instrukcji , według której dokonano poboru próbek : PN-ISO 5667-5; lipiec 2003 r. i PN EN ISO 19458; grudzień 2007 r.		
Zastosowany sprzęt : termometr S.C./W/46/5, pojemniki na próbki		
Wielkość próbek , ilość egzemplarzy : 5.0 l + 0,5 l		
Ocena organoleptyczna próbki (barwa , kolor , mętność , zapach) : Ciecz przezroczysta, bez zapachu		
Pomiary polowe (rodzaj i wynik pomiaru): Temp. wody 10.2 °C		
Warunki meteorologiczne:		
Sposób postępowania z próbką, utrwalania i inne uwagi:próbkę schłodzono do 4°C		
Przedstawiciel Zleceniodawcy nie wnosi zastrzeżeń do sposobu, miejsca i czasu pobrania próbek / wykonania pomiarów.		
350697978 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROMEROL”-S.A. Kryspinów 1, 32-060 Liszki, pow. krakowski Tel. 12 280-73-24, 280-73-26 Fax 12 280-73-25 Dział Usług Komunalnych..... Imię i nazwisko, podpis współuczestnika		„POLCARGO-MEDYKA” Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Spółka z o.o. 37-732 MEDYKA 161 mgr Wacław Saj imię i nazwisko , podpis pobierającego próbki

Zastrzeżenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargomedyka@polcargomedyka.pl, www.polcargomedyka.pl
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 135500 PLN
„POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROcie MIĘDZYNARODOWYM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ





Kraków 21.10.2015 r.

OPIS WYNIKÓW ANALIZY WODY PITNEJ

Zlecający: PPHU „PROMEROL” S.A. Kryspinów

Rodzaj próbki: woda pitna,

Data i miejsce pobrania próbki: 07.10.2015 r.

Wodociąg Liszki, Ujęcie Morawica

Nr próbki: 198419

Zakres badań: **monitoring przeglądowny** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobierający próbkę:

przedstaw. Polcargo-Medyka Sp z o.o. Oddział w Krakowie
Raport z pobrania nr 239/II/15 z 07.10.2015 r.

Laboratorium badawcze:

Laboratorium Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zatwierdzony przez PPIS w Katowicach pismo z dnia 08.11.2013 r. znak: NS/HKiŚ/4560/ZL/9-3/23-158/2013.

Wyniki badań zawiera Raport z badań nr 14522/LB/2015
z dnia 20.10.2015 r.

Zestawienie wyników prowadzonych badań z wymaganiami Rozporządzenia przedstawiono w poniższych tabelach.



Tabela 1
Podstawowe parametry mikrobiologiczne

Lp	Parametr	Wartość w badanej próbce wody nr 198419 Ujęcie Morawica	Najwyższa dopuszczalna wartość wg Rozp. Min.Zdrowia	jednostka
1	Bakterie grupy coli	0	0	jtk/100ml
2	Escherichia coli	0	0	jtk/100ml
3	Enterokoki	0	0	jtk/100ml

Woda **spełnia** podstawowe wymagania mikrobiologiczne.

Tabela 2
Podstawowe parametry chemiczne

Lp	Parametr	Wartość w badanej próbce wody nr 198419 Ujęcie Morawica	Najwyższa dopuszczalna wartość wg Rozp. Min.Zdrowia	jednostka
1	Akryloamid	<0.040	0.10	µg/l
2	Antymon	<1.0	5	µg/l
3	Arsen	<1.0	10	µg/l
4	Azotany	8.0	50	mg/l
5	Azotyny	<0.066	0,50	mg/l
6	Benzen	<0.5	1.0	µg/l
7	Benzo(a)piren	<0.003	0.010	µg/l
8	Bor	,0.015	1.0	mg/l
9	Bromiany	<2.0	10	mg/l
10	Chrom	<3.0	50	µg/l
11	Cyjanki	<5.00	50	µg/l
12	1,2-dichloroetan/EDC/	<1.0	3.0	µg/l
13	Fluorki	0.24	1.5	mg/l
14	Kadm	<0.50	5	µg/l
15	Miedź	0.009	20	µg/l
16	Nikiel	<4.0	20	µg/l
17	Ołów	<10	10	µg/l
18	Σ pestycydów	<0.050	0.50	µg/l
19	Rtęć	<0.5	1	µg/l
20	Selen	<1.0	10	µg/l
21	Trichloroeten/TRI/	<1.0	10	µg/l
22	Tetrachloroeten/PER/	<1.0	10	µg/l
23	Σ THM	4.3	100	µg/l
24	Σ WWA	<0.006	0,10	µg/l

Woda **spełnia wymagania** w zakresie podstawowych parametrów chemicznych.



Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne

Lp	Parametr	Wartość w badanej próbce wody nr 198419 Ujęcie Morawica	Najwyższa dopuszczalna wartość wg Rozp. Min.Zdrowia	jednostka
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	98	100	jtk/1 ml
2	Clostridium perfringens	0	0	jtk/100 ml

Woda **spełnia** dodatkowe wymagania mikrobiologiczne.

Tabela 4

Dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne

Lp	Parametr	Wartość w badanej próbce wody nr 198419 Ujęcie Morawica	Najwyższa dopuszczalna wartość wg Rozp. Min.Zdrowia	jednostka
1	Amonowy jon	<0.26	0,50	mg/l
2	Barwa	<5	15	mg/l Pt
3	Glin	<10	200	µg/l
4	Mangan	<1.0	50	µg/l
5	Mętność	<0.20	1	NTU
6	pH	7.4	6,5 – 9,5	
7	Przewodność	944	2500	µS/cm
8	Smak	<1 ^{1/}	Akceptowalny	TFN
9	Zapach	<1 ^{2/}	Akceptowalny	TON
10	Żelazo	18	200	µg/l
11	Chlorki	120	250	mg/l
12	Siarczany	21	250	mg/l
13	Sód	47.8	200	mg/l
14	Ogólny węgiel organiczny	<1.50	5.0	mg/l

^{1/} - smak określony wg Normy PN-EN-1622 „Analiza wody. Oznaczanie liczby progowej zapachu TON i liczby progowej smaku TFN” interpretuje się następująco:

Próbka wody nie wykazuje żadnego smaku, co jest równoznaczne z oceną akceptowalny w rozumieniu Rozporz.Min.Zdrowia

^{2/} - zapach określony wg Normy PN-EN-1622, interpretuje się następująco:Próbka wody nie wykazuje żadnego zapachu, co jest równoznaczne z oceną akceptowalny w rozumieniu Rozporz.Min.Zdrowia

Woda **spełnia** dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne.

Reasumując: woda pitna pobrana w dniu 07.10.2015 r. Wodociągi Liszki, Ujęcie Morawica /próbka nr 198419/ **spełnia** wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w zakresie monitoringu przeglądowego.

3

SAJ
mgr Wacław Saj

Zastrzeżenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.